

NACIDA PARA HACERLO SIMPLE. AUTOMÁTICO. PRECISO.

NUEVA **ACE 23.01** DISEÑADA POR TCMATIC



LA **NUEVA ACE 23.01 DE TCMATIC** LLEGA PARA REVOLUCIONAR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICO Y HACERLO: SENCILLO, AUTOMÁTICO, PRECISO

Diseñada integramente por TCMATIC, la nueva ACE 23.01 atesora todo el talento, conocimiento y experiencia de TCMATIC en el sector del cambio automático.

Con un diseño revolucionario lleno de detalles, como su bandeja XXL, cajones integrados para racores, visores retroiluminados, extensas mangueras, conexiones rápidas, sistemas antigoteo, ruedas de fácil desplazamiento... la ACE 23.01 ha sido concebida de principio a fin para simplificar los procesos de mantenimiento de las cajas de cambio automático.

SU PODER ES NUESTRO CONOCIMIENTO

Además de su base de datos integrada, que ofrece información técnica, especificaciones y cantidades de ATF, intervalos de mantenimiento, adaptadores y sus puntos de conexión, pares de apriete, identificación de kits..., la nueva ACE 23.01 permite conectarse al TCMATIC DATA SERVICE, el centro neurálgico de TCMATIC, con el que tendrás acceso a todo el saber de TCMATIC: fichas técnicas completas, TIPs, instrucciones paso a paso, fotografías, esquemas, procedimientos de nivel, videos descriptivos...

Todo a través de una increíble pantalla táctil a color de 10,1" y su exclusiva e intuitiva interfaz de uso, completamente diseñada adhoc por TCMATIC.

SI HAY UN PROCESO, LA ACE LO HACE

La ACE 23.01 incorpora un innovador y completo software que permite al usuario el control integro de todos los procesos del mantenimiento de una caja de cambio. Y alguno que otro más:

Procedimiento automático preconfigurado desde la base de datos para realizar «paso a paso», la limpieza y el mantenimiento, adecuando la carga de ATF a la cantidad exacta estipulada por el fabricante.

Procedimientos manuales de carga, descarga y enjuague de ATF.
Limpieza automática del circuito del enfriador.


Limpieza automática de las mangueras de servicio.

Vaciado del depósito de ATF usado mediante bombeo automático.





LA **ACE 23.01** AL DETALLE



DEPOSITOS

Depósitos de 25 litros con sistema de conexión rápida antigoteo que facilita el intercambio.

BÁSCULAS

Básculas de medición continua, que miden en todo momento la cantidad de ATF que hay en las depósitos.



INTUITIVA INTERFAZ DE USUARIO

La ACE 23.01 dispone de una interfaz diseñada y programada adhoc por TCMATIC, con una experiencia de usuario sencilla y amable, que reduce la curva de aprendizaje de la máquina al mínimo.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bomba	Doble función (14 l/min. Presión máx: 16 bar)
Detección automática de flujo mediante sensor de presión	V
Sensores de presión	2
Sensores de temperatura	2
Medición de temperatura	Modo contínuo
Medición de presión	Modo contínuo
Medición de depósitos de ATF	Modo contínuo
Filtro ATF	V
Detección automática de obstrucción del filtro	V
Mangueras de servicio	2 de 3,5 m de alta presión con válvula antigoteo
Manguera de descarga de ATF usado	1,5 metros con válvula antigoteo
Bandeja superior con rejilla de drenaje	550 x 315 mm
Ruedas delanteras	Libres de 80 mm de poliuretano con rodamientos integrados y freno
Ruedas traseras	Fijas de 200 mm de poliuretano con rodamientos integrados
Depósito de ATF nuevo	25 litros con conexión rápida
Depósito de ATF usado	25 litros
Depósito de ATF nuevo intercambiable	✓
Depósito de detergente	500 ml con conexión rápida
Función varilla	✓
Display	Pantalla táctil de 10,1" a color
Conexión Wifi	✓
Base de datos	Standar Plus
Acceso TCMATIC DATA SERVICE	✓
Actualización de software	USB / WIFI
Monitorización de uso	v
Generación de informes	✓
Generación de orden de compra	✓
Racores	incluye 45 referencias

+34 948 854 079

SAT - 9:00-17:30H (L-V)

SHOP.TCMATIC.COM

TIENDA ONLINE







